



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2022 г. № 2419-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692; № 48, ст. 7813; 2022, № 1, ст. 277; № 14, ст. 2331).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мищустин



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. № 2419-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"A02ВА	блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов	ранитидин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		фамотидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

2) позиции, касающиеся А03АА и А03АД, изложить в следующей редакции:

"A03АА	синтетические антихолинергические	мебеверин	капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой;
--------	-----------------------------------	-----------	---



	средства, эфиры с третичной аминогруппой		таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		платифиллин	раствор для подкожного введения
A03AD	папаверин и его производные	дротаверин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся А05ВА, изложить в следующей редакции:

"A05ВА	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глициризиновая кислота	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения
		янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	раствор для инфузий";



4) позицию, касающуюся А06AB, изложить в следующей редакции:

"A06AB контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
	сеннозиды А и В	таблетки";

5) позицию, касающуюся А07BC, изложить в следующей редакции:

"A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления супспензии для приема внутрь; супспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые";
--	--------------------------	---

6) позицию, касающуюся А07EC, изложить в следующей редакции:

"A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; супспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
---	-----------	---



таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
 таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия;
 таблетки с пролонгированным высвобождением;
 гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
 гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь

сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

7) позицию, касающуюся А07FA, изложить в следующей редакции:

"А07FA противодиарейные
микроорганизмы

бифидобактерии бифидум

капсулы;
 лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;
 лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;
 порошок для приема внутрь;
 порошок для приема внутрь и местного применения;
 суппозитории вагинальные и ректальные;
 таблетки



пробиотик из
бифидобактерий бифидум
однокомпонентный
сорбированный

капсулы;
порошок для приема внутрь";

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

"А10ВА бигуаниды	метформин	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
------------------	-----------	---

9) позицию, касающуюся А16АХ, изложить в следующей редакции:

"А16АХ прочие препараты для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта и нарушений обмена веществ	миглустат	капсулы
	нитизинон	капсулы
	сапроптерин	таблетки растворимые
	тиоктовая кислота	капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;



концентрат для приготовления раствора для инфузий;
рассвтор для внутривенного введения;
рассвтор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

10) позицию, касающуюся В03АВ, изложить в следующей редакции:

"В03АВ пероральные препараты трехвалентного железа	железа (III) гидроксид полимальтозат	капли для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные";
--	--------------------------------------	--

11) позицию, касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции:

"С07АВ селективные бета-адреноблокаторы	атенолол	таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	бисопролол	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	метопролол	рассвтор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;



таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой";

12) позицию, касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции:

"C08DA производные фенилалкиламина	верапамил	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
---------------------------------------	-----------	--

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"D08AC бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные";
----------------------------	--------------	--

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения
---	-------------------	---



5811121(1.6)

калия перманганат

порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм";

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA альфа-адреноблокаторы

алфузозин

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;



таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

"H01CB соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия
	октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения
	пасиреотид	раствор для подкожного введения";

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"J01AA тетрациклины	доксициклин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки диспергируемые
---------------------	-------------	--



тигеклирин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"J01CA	пенициллины широкого спектра действия	амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	ампициллин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки
		бензатина бензилпенициллин	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;



бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
 порошок для приготовления раствора для инъекций;
 порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

J01CF пенициллины, устойчивые
к бета-лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения";

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

"J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
 порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;



порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01FA макролиды

азитромицин

капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;



порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"J01GB другие аминогликозиды

амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;



раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин

капли глазные;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций";

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"J01MA фторхинолоны

левофлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы

ломефлоксацин

капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



моксифлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офтлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой";



23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"J01XX прочие антибактериальные препараты	даптомицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
	линезолид	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	тедизолид	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	фосфомицин	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

"J02AC производные триазола	вориконазол	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	позаконазол	суспензия для приема внутрь



флуконазол

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного действия

каспоfungин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

микаfungин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

"J04AA аминосалициловая кислота и ее производные

аминосалициловая кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
гранулы с пролонгированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой



оболочкой";

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

"J05AX	прочие противовирусные препараты	булевиртид	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
		гразопревир + элбасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	капсулы
		кагоцел	таблетки
		маравирок	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		молнуниравир	капсулы
		ралтегравир	таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ремдесивир	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий



умифеновир

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
порошок для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий";

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

"L01AA аналоги азотистого иприта

бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий

ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий

мелфалан

лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой



хлорамбуцил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
 таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

"L01BC аналоги пиrimидина

азацитидин

лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения

гемцитабин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
 концентрат для приготовления раствора для инфузий

карецитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой



фторурацил

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций";

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DB антрациклины и родственные соединения

даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения



идарубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий";

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

"L01XA препараты платины

карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



цисплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инъекций";

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

"L03AB интерфероны

интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
спрей назальный дозированный;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;



	раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные
интерферон бета-1a	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения
интерферон бета-1b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
интерферон гамма	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2a	раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b	раствор для подкожного введения";



32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

"M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
	кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой



M01AE производные пропионовой кислоты

декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибuproфен

гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
суппозитории ректальные;



таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением";

33) позицию, касающуюся М03АХ, изложить в следующей редакции:

"М03АХ	другие миорелаксанты периферического действия	ботулинический токсин типа А	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
		ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутримышечного введения";

34) позицию, касающуюся М05ВА, изложить в следующей редакции:

"М05ВА	бифосфонаты	алендроновая кислота	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		золедроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;



лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
р^аствор для инфузий";

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

"N02AB производные фенилпиперидина фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая система;
пластырь трансдермальный";

36) позиции, касающиеся N02BA и N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BA салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



N02BE анилиды

парацетамол

раствор для инфузий;
 раствор для приема внутрь;
 раствор для приема внутрь
 (для детей);
 суппозитории ректальные;
 суппозитории ректальные
 (для детей);
 суспензия для приема внутрь;
 суспензия для приема внутрь
 (для детей);
 таблетки;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

"N03AA барбитураты и их производные

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки";

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота

гранулы с пролонгированным высвобождением;
 капли для приема внутрь;
 капсулы кишечнорастворимые;
 раствор для внутривенного введения;
 сироп;
 сироп (для детей);
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой
 оболочкой;



таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой
		трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный)";

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

"N05AF	производные тиоксантина	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой



N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	кветиапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		оланzapин	таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AL	бензамиды	сульпирид	капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX	другие антипсихотические средства	карипразин	капсулы
		палиперидон	сус펜зия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
		рисперидон	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта;



таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"N05BA производные бензодиазепина	бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта
	диазepam	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	лоразепам	таблетки, покрытые оболочкой
	оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"N06AA неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов	амитриптилин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки;
---	--------------	--



таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин

драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой";

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"N06AX другие антидепрессанты

агомелатин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пилофезин

таблетки";

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие психостимуляторы и
ноотропные препараты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



глицин

таблетки защечные;
таблетки подъязычные;
таблетки защечные и подъязычные

метионил-глутамил-
гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры
головного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения

фонтурацетам

таблетки

церебролизин

раствор для инъекций



цитиколин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения";

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

"N06DA антихолинэстеразные средства

галантамин

капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин

капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь";

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

"R03AC селективные бета 2-адреномиметики

индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный



R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств	беклометазон + формотерол будесонид + формотерол вилантерол + флутиказона фуроат салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный";
-------	--	---	---

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

"R03BA глюкокортикоиды	беклометазон будесонид	аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сус펜зия для ингаляций капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; сусpenзия для ингаляций дозированная";
------------------------	-------------------------------	---



48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов	кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный";
--------	---	------------------------	--

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые
		ацетилцистеин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые
		дорназа альфа	раствор для ингаляций";



50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"V03AB антидоты	димеркарбопропансульфонат натрия	раствор для внутримышечного и подкожного введения
	калий-железо гексацианоферрат	таблетки
	кальция тринатрия пентетат	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций
	карбоксим	раствор для внутримышечного введения
	налоксон	раствор для инъекций
	натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения
	протамина сульфат	раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций
	сугаммадекс	раствор для внутривенного введения
	цинка бисвинилимидазола диацетат	раствор для внутримышечного введения";



51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии	кальция фолинат месна	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного введения";
--------	---	------------------------------	--

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"V08CA	парамагнитные контрастные средства	гадобеновая кислота гадобутрол гадодиамид гадоксетовая кислота гадопентетовая кислота гадотеридол гадотеровая кислота	раствор для внутривенного введения раствор для внутривенного введения".
--------	---------------------------------------	---	--



2. В разделе I приложения № 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых фамотидин таблетки";
рецепторов

2) позицию, касающуюся N02ВЕ, изложить в следующей редакции:

"N02ВЕ анилиды парацетамол раствор для приема внутрь, или суппозитории для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суппозитории для приема внутрь (для детей);
суппозитории ректальные; таблетки".

